



KATALOG ODMĚN



**PROGRAM
PRO POKRÝVAČE**

**PODPORUJEME
POKRÝVAČE**

MONTUJTE VÝROBKY FAKRO A VYBÍREJTE ODMĚNY - TŘI JEDNODUCHÉ KROKY



registrujte se

- vytiskněte přihlašovací formulář dostupný na www.fakro.cz
- vyplněný, podepsaný formulář zašlete na adresu FAKRO CZECH s.r.o.



sbírejte body

- za první strany z montážního návodu



vybírejte odměny

- pomocí formuláře výběru odměny

Hlavní cena - poukaz v hodnotě **5000 Kč**
na nákup v eshopu NAKO.cz



za stránku montážního návodu obsahující symbol označující výrobek:
- střešní okno: FTP-V, FTU-V, PTP, PTP-V, PTP-V/PI, PTP-V/GO
- vnější doplňky: AMZ



za stránku montážního návodu obsahující symbol označující výrobek:
- okna: FPP-V, FPU-V, PPP-V, PPP-V/PI, PPP-V/GO, FYP-V, FYU-V, FDY-V, PYP-V, FTP-V P2 Secure
- okna FTP-V Z-Wave
- vnější doplňky: ARZ-H



za stránku montážního návodu obsahující symbol označující výrobek:
- vnější doplňky: ARZ-E, ARZ Z-Wave, ARZ Solar, AMZ Solar, AMZ Z-Wave



za stránku montážního návodu obsahující symbol označující výrobek:
- okna do plochých střech: DEF, DMF, DXF, DEC, DMC, DXC, DRC, DRF



za stránku montážního návodu obsahující symbol označující výrobek:
- okna FTT U6, FTT U8, FTT R3



za stránku montážního návodu obsahující symbol označující výrobek:
- okna FGH-V P2 Galeria

NÁŘADÍ

10

BODŮ



Zasouvací nůž Stanley

Zasouvací nůž s 5 ks karbidových čepelí STANLEY FATMAX. Masivní ergonomické tělo nože má pogumovanou úchopovou část. Součástí je 5 ks náhradních karbidových čepelí, které lze snadno vyměnit.

Číslo odměny: 1

10

BODŮ

Vystřihovací nůžky na plech ROSTEX

Vystřihovací nůžky na plech ROSTEX 2323 pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm. Délka: 300 mm. Hmotnost: 0,52 kg

Číslo odměny: 2



10

BODŮ

Převodové nůžky na plech ROSTEX

Převodové nůžky na plech ROSTEX 2325 pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm. Délka: 240 mm. Hmotnost: 0,50 kg. Varianta: Pravé.

Číslo odměny: 3



10

BODŮ



Tesařské kladivo Stanley Steelmaster

Hlavice kladiva z temperované oceli zajišťující vysokou pevnost, dlouhou životnost a bezpečnost při používání. Ergonomická rukojeť Dynagrip® - na bázi neoprenu - pohlcuje nárazy a vibrace. Chromované ocelové topůrko oválného průřezu je pevně spojené s hlavicí. Zahnuté čelisti pro vytahování hřebíků. Hmotnost hlavice: 570 g

Číslo odměny: 4

15

BODŮ

Nabíjecí montážní aku lampa Extol

Bezdrátová nabíjecí svítidla Extol Premium 8862260 má jako zdroj světla 60 vysoce svítivých LED diod, které vynikají dlouhou životností. Svítidla je odolná vůči otřesům, pádům i vlhkému prostředí. Nabíjecí trafo na 230V i autokabel na 12V jsou součástí balení. Svítivost: 13 000 mcd (milicandela).

Číslo odměny: 5



Sponkovací kladivo Stanley

Pro rychlé sponkování na velkých plochách například střešní izolace, není-li vyžadována velká přesnost umístování sponek. Pro použití se sponkami typu G (4,11,140) 8-12 mm. Vybaveno integrovanou čepelí nože.

Číslo odměny: 6

20

BODŮ



Sada vrtáků a bitů Makita 99 dílů

Součástí sady v robustním kufru jsou vrtáky do betonu, vrtáky do dřeva, bity, 14 klíčů nástrčkových, záhlubník, nástavce, hloubkový doraz a držák bitů.

Číslo odměny: 7

20

BODŮ



25

BODŮ

Sada vrtáků a bitů Makita 102 dílů

Součástí sady vrtáků a bitů jsou vrtáky na kov, vrtáky do dřeva, vrtáky do zdiva, nástrčkové nástavce, utahovací bity, vrtací korunky, šroubovák 6V, oboustranné bity, záhlubník, vodováha, pásmo 3,5 m, magnetický držák bitů, plastové držáky bitů, důlčík. Vše je uzavřeno v transportním kufru.

Číslo odměny: 8



25

BODŮ

Vodováha laserová Stanley Torpedo

Laserová vodováha pro mnohostranné použití, promítá bodový paprsek nebo linku. Vybaveno 2 přesnými libelami (horizontální a vertikální) pro snadné měření. Pracovní dosah: 5 m. Obsah sady: laserová vodováha, linkový adaptér, 360° rotační základna, baterie, návod k použití. Vodě a prachu odolný IP 54. Přesnost vodováhy: +/- 6 mm / 15 m.

Číslo odměny: 9

50

BODŮ

Laserový dálkoměr Bosch

Laserový dálkoměr Bosch s vysoce kvalitním barevným displejem umožňuje přesné měření vzdáleností až 30 m s laserovou technologií. Snadné určování délek, ploch a objemů díky integrovaným měřicím funkcím: výpočet ploch a objemů, sčítání a odčítání, kontinuální měření, měření délek. Součástí je: 2x baterie AAA a ochranné pouzdro.

Číslo odměny: 10



Aku rádio Makita DMR102

Robustní, nárazům a proti vlhkosti odolné akumulátorové stereo rádio Makita DMR 102 použitelné s akumulátory 7,2 až 24 V nebo na síťový adaptér. IPX4 - ochrana proti stříkající vodě. Vysílač lze nastavit přesně pomocí digitálního, velkoplošného displeje - skvělý zvuk - automatické a manuální ladění.

Číslo odměny: 11

60

BODŮ



ELEKTRONÁŘADÍ



Úhlová bruska Makita GA5030R

Kompaktní a výkonná jednoruční úhlová bruska vážící pouze 1,8 kg s protiprachovou úpravou rotoru a statoru brusky, a konstrukce ložisek. Vybaveno ergonomicky tvarovaným krytem. Příkon: 720 W. Otáčky naprázdno: 11.000 min⁻¹. Brusný kotouč: 125 mm. Velikost vřetene: M14 x 2. Hmotnost: 1,8 kg.

Číslo odměny: **12**



Aku šroubovák Bosch IXO V

Vylepšený ergonomický design šroubováku BOSCH IXO 5 umožňuje více poloh uchopení. Vybaveno úhlovým nastavcem pro optimální flexibilitu při šroubování na špatně přístupných místech a excentrickým nastavcem pro šroubování blízko okrajů. Právý/levý chod. Indikátor stavu nabití.

Číslo odměny: **13**



Aku šroubovák Bosch GSR 120-Li Professional

Šroubovák s 2-rychlostní převodovkou, kompaktním tělem pro práci v těžko dostupných místech a pogumovanou rukojetí Soft Grip. Vybaveno jednoobjímkovým 10mm sklíčidlem pro rychlejší a snadnější výměnu nástrojů jednou rukou, a LED diodou pro případ špatné viditelnosti. Součástí sady je transportní kufr, 2x akumulátor, 1x nabíječka.

Číslo odměny: **14**

ELEKTRONÁŘADÍ

55

BODŮ



Aku pila ocaska Bosch Keo

Integrovaný 10,8V lithium-iontový akumulátor pro výkonné řezání. Ergonomicky tvarovaná rukojeť pily BOSCH KEO 10,8 LI s měkkou pryžovou tlumící vložkou pro lepší ovladatelnost. Snadná výměna pilového listu na různé zahradní materiály. Jednoduché nabíjení „mobilním“ nabíjecím kabelem. Součástí dodávky pily BOSCH KEO je pilový list ve švýcarské kvalitě pro přesné a čisté řezy až 80 mm.

Číslo odměny: 15

60

BODŮ



Příklepová vrtačka Makita

Vrtačka s dvoustupňovou převodovkou s elektronickou regulací a velkým vrtacím výkonem při nepatrných vibracích. Vybaveno velkoplošným spínacím tlačítkem s regulátorem otáček a přepínačem otáčení. Příkon 720 W. Hmotnost 2,5 kg. Baleno v kufru Makita.

Číslo odměny: 16

90

BODŮ



Aku vrtačka s příslušenstvím METABO PowerMaxx

Lehká kompaktní vrtačka / šroubovák METABO v extrémně krátkém provedení pro všestranné použití s integrovaným LED světlem pro osvětlení pracovního prostoru. Ultra-M technologie pro nejvyšší výkon, optimální využití energie a dlouhá životnost. Vybaveno rozsáhlým příslušenstvím: rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátory, nabíječka, bity, magnetický držák bitů, sada vrtáků do oceli, lámací nůž, výsuvná tesařská tužka, vrtáky do dřeva, poznámkový blok.

Číslo odměny: 17

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY



2
BODY

MĚŘÍCÍ PÁSMO

Číslo odměny: 18

2
BODY

STOLAŘSKÝ METR

Číslo odměny: 19



2
BODY

ULAMOVACÍ NOŽÍK

Číslo odměny: 20



10
BODŮ

**SADA MULTIFUNKČNÍ
NÁŘADÍ + BATERKA**

Číslo odměny: 21

10
BODŮ

SPORTOVNÍ TAŠKA

Číslo odměny: 22



10
BODŮ

POWER BANKA

Číslo odměny: 23



PRACOVNÍ ODĚVY

25

BODŮ



PRACOVNÍ KOŠILE

Pracovní košile je vyrobena z materiálu Eversest 245 g. Je to látka s certifikátem určena pro výrobu pracovních oděvů se zvýšenou odolností. Složení: 35 % bavlna, 65 % polyester. Košile je na knoflíky kryté knoflíkovou légou. Nahoře dvě kapsy na suchý zip, dole dvě prostorné nakládané kapsy.

Hrudník	90-94	94-98	102-106	110-114	118-123
Výška	164-172	170-174	178-182	182-186	190-194
Číslo odměny	70	71	72	73	74

18

BODŮ



PRACOVNÍ RUKAVICE

Pohodlné pracovní rukavice z černé syntetické kůže, spandexu a neoprenu. Zaručují jistý úchop. Na prstech boční ventilační otvory. Elastická stahovací guma a zapínání na suchý zip.

Rozměr dlaně	XS	S	M	L	XL
Obvod dlaně (mm)	178	203	229	254	279
Délka dlaně (mm)	171	182	192	204	215
Šířka rukavice (mm)	181-183	206-208	222-224	257-259	282-284
Délka rukavice (mm)	260	270	280	290	300
Číslo odměny	89	90	91	92	93

45
BODŮ

KOŽENÁ PRACOVNÍ OBUV PROFI

Profi kožená pracovní obuv vyniká vysokou odolností proti oděru, pořezání nebo popraskání. Protiskluzová podešev.



Rozměr	39	40	41	42	43	44	45	46
Číslo odměny	94	95	96	97	98	99	100	101

50
BODŮ



KOŽENÁ PRACOVNÍ OBUV

Pracovní obuv vyrobená z velmi měkké jelenice. Podešev je z nitrilu a zajišťuje dobrou přilnavost. Podšívka boty chrání proti odřeninám, vložka před propíchnutím. Obuv je vyrobena v souladu s normou EN ISO 20347:2007, má certifikát CE.

Rozměr	39	40	41	42	43	44	45	46
Číslo odměny	102	103	104	105	106	107	108	109

POLOKOŠILE

Bavlněná polokošile ze 100% italské bavlny nejvyšší jakosti.
Gramáž 210 g. Raglánové rukávy, límeček, 3 knoflíky.

Rozměr	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Šířka hrudník 2x	50	53	56	59	62	65
Celková délka	71	72	73	74	75	76
Délka rukávu	18	19	20	21	22	24
Číslo odměny	83	84	85	86	87	88



30
BODŮ

KALHOTY DO PASU

Kalhoty do pasu jsou vyrobeny z materiálu Everses 245 g. Je to látka s certifikátem určená pro výrobu pracovních oděvů se zvýšenou odolností. Složení: 35 % bavlna, 65 % polyester.

Na kolenou zpevnění z materiálu Codura odolného proti prodření. Vepředu 2 kapsy, vzadu 1 kapsa. Na boku jedna velká pohodlná kapsa. Zapínání na zip.

Výška	170-176	176-182	182-188	188-194
Pas	98	102	106	114
Boky	114	118	122	130
Číslo odměny	75	76	77	78



21
BODŮ

20
BODŮ



KALHOTY S LACLEM

Kalhoty s laclem jsou vyrobeny z materiálu Everses 245 g. Je to látka s certifikátem určená pro výrobu pracovních oděvů se zvýšenou odolností. Složení: 35 % bavlna, 65 % polyester. Na kolenou zpevnění z materiálu Codura odolného proti prodření. Vepředu pohodlné nakládané kapsy, na boku kapsička na metr. Obvod pasu lze regulovat knoflíky. Zezadu jedna kapsa. Zvýšený pas lehce stažený gumou. Šle z elastické gumy s logem.

Výška	170-176	176-182	182-188	188-194
Pas	98	102	106	114
Boky	114	118	122	130
Číslo odměny	79	80	81	82

FAKRO®



VZHŮRU NA STŘECHY

FAKRO CZECH s.r.o.

www.fakro.cz