

PROHLÁŠENÍ

Firma,

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polska

prohlašuje, že výrobek: **protipožární podkrovní dvířka DWF** (určené k montáži do svislé nadezdívky), splňuje bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12.12.2003 *o všeobecné bezpečnosti výrobků* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Protipožární podkrovní dvířka DWF nejsou určena ke komunikaci, umožňují pouze přístup do neobývaných prostor za svislou nadezdívkou.

Deklarované technické vlastnosti výrobku:

Klasifikace požární odolnosti (dle EN 13501-2+A1:2009):

E 45-C0/ EI₁ 45-C0/ EI₂ 45-C0/ EW 30-C0*

* Norma EN 13501-2, odd. 7.5.5.4 neurčuje třídu EW 45, ale výrobek splňuje kritérium odolnosti proti ohni a kouři po dobu 45 minut působení ohně.

Čísla zkušebních protokolů:

1. Klasifikace požární odolnosti č. FIRES-CR-241-13-AUPP – vydaná FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko – 07.02.2014.
2. Protokol ze zkoušek č. FIRES-FR-192-13-AUNE – vyhotoven FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko – 22.11.2013.
3. Určení typu výrobku č. C01/13/0022/2401/SC – vyhotoven FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko – 13.12.2013.
4. SK certifikát stálosti užitkových vlastností základních charakteristik stavebního výrobku č.:SK01-ZSV-014 – vydaný FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko dne 13.12.2013 a SK Prohlášení o vlastnostech č. 02/14 ze dne 20.02.2014.

Nowy Sącz, 20.02.2014

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości