

## PROHLÁŠENÍ

Firma: **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**  
**ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polsko, tel. (+48 18) 444-0-444**

prohlašuje, že výrobek: revizní poklop se zavěšenou skládací schodnicí, vystupující v nabídce firmy FAKRO pod obchodním názvem **protipožární stahovací půdní schody LSF**, splňuje požadavky normy **EN 14975:2007** a také bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 *ovšeobecné bezpečnosti výrobků* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

### Deklarované technické parametry výrobku:

- třída požární odolnosti (dle EN 13501-2+A1:2010): **EI<sub>2</sub> 60**
- součinitel prostupu tepla schodů (dle EN 10077-2): **U=1,8 [W/m<sup>2</sup>K]**

### Čísla zkušebních protokolů:

1. Klasifikace v rozsahu požární odolnosti revizního poklopu se zavěšenou skládací schodnicí – práce ITB č. 06050/15/R10NP – vystavil Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – červen 2015
2. Protokol č. Pr-06-2.073 ze zkoušek požární odolnosti – zkoušky provedl PAVUS. a.s., Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí – r. 2006.
3. Osvědčení z laboratorních zkoušek LOW ITB č. LOW-146.5/2008, LOW-146.6/2008 – Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski – 13.01. 2009
4. Protokol z interních zkoušek FAKRO součinitele prostupu tepla schodů LSF č. R/SCH0008/2015 – FAKRO PP Sp. z o. o. – 05.02.2015
5. SK Certifikát o stálosti základních charakteristik výrobku č. SK01-ZSV-0128 pro schody typu LUSO PP ze dne 26.03.2007 – vystavil slovenský institut FIRES, prohlášení o shodě SK č. 01/13 ze dne 01.10.2013

Nowy Sącz, 09.09.2016.

 **FAKRO** Sp. z o.o. -3-  
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737  
33-300 Nowy Sącz  
ul. Węgierska 144a  
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

  
**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

*Ředitel pro certifikaci a řízení kvality*