

## PROHLÁŠENÍ

**Firma:** FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)  
ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polsko, tel. (+48 18) 444-0-444

prohlašuje, že výrobek: **skládací půdní schody typ: LTK Energy** splňuje požadavky normy EN 14975+A1:2010 „Půdní schody žebříkového typu – požadavky, značení a zkoušení“ a také bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 o všeobecné bezpečnosti výrobků (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

### Deklarované technické parametry výrobku:

- součinitel prostupu tepla poklopu půdních schodů (dle EN ISO 12567-1):  
 **$U_{st}=0,68$  [W/m<sup>2</sup>K]**
- průvzdušnost (dle EN 12207): **třída 4**

### Čísla zkušebních protokolů:

1. Protokol ze zkoušek č. 290/15 z 10.09.2015 (součinitel prostupu tepla schodů) - Centrum Stavebního Inženýrství a.s. – ČR.
2. Protokol ze zkoušek č. 291/15 z 11.09.2015 (průvzdušnost) - Centrum Stavebního Inženýrství a.s. – ČR.
3. Protokol ze zkoušek č. LOW01-6050/15/R11OWN z 24.11.2015 - dřevěné půdní schody, 4dílné Fakro LTK/ LTK Energy - ITB – PL.

Informujeme, že v souladu se zákonem o stavebních výrobcích ze dne 16. dubna 2004 (Dz. U. Nr 92, poz 881 z poz. zm.), půdní schody nejsou stavebními výrobky, neboť **nebyly zahrnuty** do oblasti působnosti žádného z **mandátů** Evropské komise **pro zpracování harmonizovaných norem** a pokynů **pro zpracování evropských technických schválení**. Na výše uvedené výrobky, **uvedené na trh po 1. květnu 2004**, nemůže být uděleno technické schválení, jelikož nepodléhají předpisům zákona o stavebních výrobcích. **Neplatí pro ně tudíž povinnost značení stavebním označením B nebo CE** ani vystavování státního prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

Nowy Sącz, 28.04.2016.

  
FAKRO Sp. z o.o.  
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737  
33-300 Nowy Sącz  
ul. Węgierska 144a  
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

-3-

  
**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality