

PROHLÁŠENÍ

Firma:

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polsko

prohlašuje, že výrobek: **výsuvné půdní schody typu LDK** splňuje požadavky normy **EN 14975:2006** „*Půdní schody žebříkového typu – požadavky, značení a zkoušení*“ a také bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 *o všeobecné bezpečnosti výrobků* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarované technické parametry výrobku:

součinitel prostupu tepla poklopu půdních schodů, $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Čísla protokolů ze zkoušek provedených ve zkušebně - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa:

- Protokol č. LFS00-2763/11/Z00NF – výpočet součinitele prostupu tepla poklopů půdních schodů firmy FAKRO Sp. z o. o. - 13.01.2012
- Protokol č. LOW-146.4/2008 – zkoušky na shodu s normou EN 14975:2006 - 13.01.2009
- Osvědčení ze zkoušek potvrzujících, že schody typu LDK splňují požadavky normy EN 14975:2006 - 13.01.2009

Informujeme, že v souladu se zákonem *o stavebních výrobcích* ze dne 16. dubna 2004 (Dz. U. Nr 92, poz 881 z poz. zm.), půdní schody nejsou stavebními výrobky, neboť nebyly zahrnuty do oblasti působnosti žádného z **mandátů** Evropské komise **pro zpracování harmonizovaných norem a pokynů pro zpracování evropských technických schválení**. Na výše uvedené výrobky, **uvedené na trh po 1. květnu 2004**, nemůže být uděleno technické schválení, jelikož nepodléhají předpisům zákona o stavebních výrobcích. **Neplatí pro ně tudíž povinnost značení stavebním označením B nebo CE** ani vystavování státního prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

Nowy Sącz, 26.10.2016

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 49008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality