

PROHLÁŠENÍ

Firma: **FAKRO Sp. z o.o. (REGON: 490008737, NIP: 734-10-01-487)**
ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz, Polsko, tel. (+48 18) 444-0-444

prohlašuje, že výrobek: **skládací půdní schody typ: LMF** splňuje požadavky normy **EN 14975+A1:2010 „Půdní schody žebříkového typu – požadavky, značení a zkoušení“** a také bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 o všeobecné bezpečnosti výrobků (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarované technické parametry výrobku:

- součinitel prostupu tepla poklopu půdních schodů, $U=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klasifikace požární odolnosti dle EN 13501-2+A1:2009:

E 120-C0 / EI₁ 60-C0 / EI₂ 120-C0 / EW 60-C0*

*Norma EN 13501-2+A1:2009, bod 7.5.5.4 nedefinuje třídu EW 120 (pouze EW 20, EW 30, EW 60). V každém případě schody LMF vyhovují kritériím požární těsnosti a záření v průběhu působení ohně po dobu 120 minut.

Čísla zkušebních protokolů:

1. Zpráva z expertízy v oblasti požární odolnosti společně s klasifikací pro schody LMF č. FIRES-JR-004-16-NURE – Laboratorium Badań Ogniwych FIRES s.r.o. Batizovce, Slovensko, datum vystavení: 01.02.2016
2. Protokol ze zkoušek č. LOW03-6050/12/R01OWN – Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Instytut Techniki Budowlanej w Poznaniu, Polsko, datum vystavení: 24.08.2012
3. Protokol ze zkoušek R/SCH0002/2015 – interní výpočty firmy FAKRO PP Sp. z o.o., Nowy Sącz, Polsko, datum vystavení: 30.03.2015

Nowy Sącz, 02.02.2016


FAKRO Sp. z o.o.
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality