

PROHLÁŠENÍ

Firma: **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**
ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polsko, tel. (+48 18) 444-0-444

prohlašuje, že výrobek: požární uzávěr se zavěšenou skládací schodnicí, v nabídce FAKRO pod obchodním názvem **protipožární půdní schody LSF**, splňuje požadavky normy **EN 14975:2007** a bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 o *všeobecné bezpečnosti výrobků* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarované technické parametry výrobku:

- klasifikace požární odolnosti (dle EN 13501-2+A1:2010):
E 60-C0/ EI₁ 20-C0/ EI₂ 60-C0/ EW 60-C0
- součinitel prostupu tepla poklopu schodů (dle EN 10077-2): **U=1,8 [W/m²K]**

Dokumenty potvrzující deklarované parametry:

1. Protokol č. Pr-06-2.073 ze zkoušky požární odolnosti – testy provedené firmou PAVUS, a.s., Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí, r. 2006
2. Protokol o klasifikaci č. PK2-08-06-007-C-2 z 21.02.2011 – PAVUS, a.s., Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
3. Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-15-065 z 06.02.2016 provedené na základě protokolu o zkoušce č. Pr-06-2.073 a protokolu o klasifikaci č. PK2-08-06-007-C-2 – PAVUS, a.s., Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
4. Osvědčení z laboratorních zkoušek LOW ITB: LOW-146.5/2008, LOW-146.6/2008 – Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski, 13.01.2009
5. Certifikát shody: SK01-ZSV-0128 vystavený slovenským institutem FIRES, prohlášení o shodě č. 01/13 vystavené firmou J.A.P. spol. s r.o. z 01.10.2013
6. Protokol z interních testů FAKRO - součinitel prostupu tepla schodů LSF č. R/SCH0008/2015 – FAKRO PP Sp. z o. o., 05.02.2015

Nowy Sącz, 28.09.2018

 **FAKRO[®] Sp. z o.o.**
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

-3-


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality