

PROHLÁŠENÍ

Firma: **FAKRO Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polsko

prohlašuje, že výrobek: **skládací půdní schody typ: LWL** splňuje požadavky normy **EN 14975+A1:2010 „Půdní schody žebříkového typu – požadavky, značení a zkoušení“** a také bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 *o všeobecné bezpečnosti výrobků* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarované technické parametry výrobku:

součinitel prostupu tepla poklopu půdních schodů, $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Čísla protokolů ze zkoušek provedených ve zkušebně - Instytut Techniki Budowlanej – Oddział Wielkopolski:

- Protokol č. LOW01-06050/11/R01OWN „Půdní schody 3dílné FAKRO LWL“ - 18.08.2011
- Protokol č. LOW04-06050/12/R01OWN „Půdní schody 3dílné kovové FAKRO LMF, 3dílné dřevěné FAKRO LWL a 3dílné kovové LML – dodatečné zkoušky“ - 24.08.2012
- Protokol č. LFS00-2763/11/Z00NF vydání 2 – report z výpočtů součinitele prostupu tepla poklopů půdních schodů firmy FAKRO Sp. z o.o. - 13.01.2012

Informujeme, že v souladu se zákonem *o stavebních výrobcích* ze dne 16. dubna 2004 (Dz. U. Nr 92, poz 881 z poz. zm.), půdní schody nejsou stavebními výrobky, neboť nebyly zahrnuty do oblasti působnosti žádného z mandátů Evropské komise pro zpracování harmonizovaných norem a pokynů pro zpracování evropských technických schválení. Na výše uvedené výrobky, uvedené na trh po 1. květnu 2004, nemůže být uděleno technické schválení, jelikož nepodléhají předpisům zákona o stavebních výrobcích. Neplatí pro ně tudíž povinnost značení stavebním označením B nebo CE ani vystavování státního prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

Nowy Sącz, 02.12.2016.

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 49008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality