

PROHLÁŠENÍ

Firma:

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polsko

prohlašuje, že výrobek: **skládací půdní schody, typ: LWT Passive House** splňuje požadavky normy **EN 14975+A1:2010** „Půdní schody žebříkového typu – požadavky, značení a zkoušení“ a také bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 o všeobecné bezpečnosti výrobků (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarované technické parametry výrobku:

- průvzdušnost (dle EN 12207): **třída 4**
- součinitel prostupu tepla půdních schodů **$U_D=0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Čísla zkušebních protokolů:

- Protokol ze zkoušek č. 144/13 ze dne 18.04.2013 – zkoušky schodů LWT – CSI Zlín, ČR,
- Protokol ze zkoušek č. 068/13 ze dne 25.03.2013 – zkoušky schodů LWT – CSI Zlín, ČR,
- Protokol ze zkoušek č. LOW02-6050/13/R06OWN ze dne 20.09.2013 pro 3dílné dřevěné skládací půdní schody FAKRO LWN, LWN-P, LWP, LWS, LWK i LWT – ITB Warszawa, Polsko,
- Technický posudek č. 06050/16/R16NZE ze dne 19.08.2016 týkající se schodů LWT – ITB Warszawa, Polsko,
- Protokol z listopadu r. 2015 „Thermal bridge calculation for the certification of LWT Certified Passive House Component - Attic Stairs“ – Passive House Institute Darmstadt, Německo,
- Certifikát schodů LWT „Certified Passive House Component for cool, temperature climate“ – Passive House Institute Darmstadt, Německo.

Informujeme, že v souladu se zákonem o stavebních výrobcích ze dne 16. dubna 2004 (Dz. U. Nr 92, poz 881 z poz. zm.), půdní schody nejsou stavebními výrobky, neboť nebyly zahrnuty do oblasti působnosti žádného z mandátů Evropské komise pro zpracování harmonizovaných norem a pokynů pro zpracování evropských technických schválení. Na výše uvedené výrobky, uvedené na trh po 1. květnu 2004, nemůže být uděleno technické schválení, jelikož nepodléhají předpisům zákona o stavebních výrobcích. Neplatí pro ně tudíž povinnost značení stavebním označením B nebo CE ani vystavování státního prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

Nowy Sącz, 03.01.2017

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality