

PROHLÁŠENÍ

Firma:

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polsko

prohlašuje, že výrobek: **skládací půdní schody, typ: LWZ Plus** splňuje požadavky normy **EN 14975+A1:2010 „Půdní schody žebříkového typu – požadavky, značení a zkoušení“** a také bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 o všeobecné bezpečnosti výrobků (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarované technické parametry výrobku:

- součinitel prostupu tepla poklopu půdních schodů (dle EN ISO 6946): **U=1,1 W/m²K**

Čísla protokolů ze zkoušek:

- Technický posudek č. OWN-OT-006/2016 týkající se půdních schodů LWZ/LWZ Plus – Instytut Techniki Budowlanej - Oddział Wielkopolski, 16.03.2016
- Osvědčení ze zkoušek týkající se půdních schodů LWZ/LWZ Plus – Instytut Techniki Budowlanej - Oddział Wielkopolski, 16.03.2016
- Protokol č. R/SCH0031/2018 z interních výpočtů součinitele prostupu tepla poklopu půdních schodů LWZ/LWZ Plus – Oddělení výzkumu a vývoje FAKRO, 20.06.2018

Informujeme, že v souladu se zákonem o stavebních výrobcích ze dne 16. dubna 2004 (Dz. U. Nr 92, poz 881 z póź. zm.), půdní schody nejsou stavebními výrobky, neboť nebyly zahrnuty do oblasti působnosti žádného z mandátů Evropské komise pro zpracování harmonizovaných norem a pokynů pro zpracování evropských technických schválení. Na výše uvedené výrobky, uvedené na trh po 1. květnu 2004, nemůže být uděleno technické schválení, jelikož nepodléhají předpisům zákona o stavebních výrobcích. Neplatí pro ně tudíž povinnost značení stavebním označením B nebo CE ani vystavování státního prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

 **FAKRO® Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

Nowy Sącz, 12.09.2018


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality