

PROHLÁŠENÍ

Firma: **FAKRO Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polsko

prohlašuje, že výrobek: **protipožární podkrovní dvířka DWF** (určena k montáži do svislé nadezdívky), splňuje bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 „*O všeobecné bezpečnosti výrobků*“ (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Protipožární podkrovní dvířka DWF nejsou určena pro běžný provoz, umožňují pouze přístup např. do neobývaných prostor za svislou nadezdívkou.

Deklarované technické parametry výrobku:

- součinitel prostupu tepla desky (dle EN 10077-2), **U=0,64 W/m²K**
- průvzdušnost (dle EN 12207): **třída 4**
- klasifikace požární odolnosti (dle EN 13501-2+A1:2009):

E 45-C0/ EI₁ 45-C0/ EI₂ 45-C0/ EW 30-C0*

* i přesto, že norma EN 13501-2, v bodě 7.5.5.4 neurčuje třídu EW 45 (pouze EW 20, EW 30, EW 60), výrobek splňuje požadavky integrity a záření po dobu 45 minut působení ohně.

Čísla zkušebních protokolů:

1. Klasifikace v rozsahu požární odolnosti č. FIRES-CR-241-13-AUPP – vystaveno FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko – 07.02.2014
2. Protokol ze zkoušek č. FIRES-FR-192-13-AUNE – vyhotoveno FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko - 22.11.2013
3. Určení typu výrobku č. C01/13/0022/2401/SC – vyhotoveno FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko - 13.12.2013
4. SK certifikát stálosti uživatelských vlastností základních charakteristik stavebního výrobku č. SK01-ZSV-0314 – vystaveno FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko dne 13.12.2013 a SK Prohlášení o vlastnostech 02/14 ze dne 20.02.2014
5. Protokol z interních zkoušek FAKRO č. R/SCH0015/2016 – 30.06.2015
6. Protokol z interních zkoušek FAKRO č. R/SCH0003/2015 – 16.04.2014

Nowy Sącz, 20.09.2017

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality