

## PROHLÁŠENÍ

Firma: **FAKRO Sp. z o.o.**  
ul. Węgierska 144 a  
33-300 Nowy Sącz, Polsko

prohlašuje, že výrobek: **podkrovní dvířka DWT** (určena k montáži do svislé nadezdívky), splňuje bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 „O všeobecné bezpečnosti výrobků“ (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Podkrovní dvířka DWT nejsou určena pro běžný provoz, umožňují pouze přístup např. do neobývaných prostor za svislou nadezdívkou.

### Deklarované technické parametry výrobku:

- součinitel prostupu tepla desky podkrovních dvířek DWT (dle EN 10077-2), **U=0,60 W/m<sup>2</sup>K**
- průvzdušnost (dle EN 12207): **třída 4**

### Čísla zkušebních protokolů:

- R/SCH0005/2015 ze dne 10.01.2015 – FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz - výpočet součinitele prostupu tepla desky dle normy PN-EN ISO 10077-2,
- R/SCH0010/2015 ze dne 30.06.2015 – FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz - zkouška propustnosti vzduchu podkrovních dvířek DWT dle normy EN 12207.

Nowy Sącz, 27.11.2017

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-  
NIP 734-10-01-487 REGON 49008737  
33-300 Nowy Sącz  
ul. Węgierska 144a  
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

  
**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality